

?

子宮頸癌 知多少？



新冠肺炎病毒這 2 年使人人避之唯恐不及，

了解到病毒感染的嚴重性，

但 HPV 卻因為可能在感染後 10 - 20 年

才會致癌讓人少了警惕...



親愛的女孩們：

如果有一天，從子宮頸抹片檢驗報告中知道
得了 HPV 相關癌症，妳當下的心情會是...？

在忙碌之際的妳，請記得也要花點時間停下
腳步，關心自己的健康、

了解『預防』的重要性！



108年國人死因統計結果

子宮頸癌

為女性癌症死亡原因第八位



No.9

子宮頸癌是台灣婦女癌症發生率的第九位
可說是婦女健康的隱形殺手！

4

人/每天


台灣每天約有4人被診斷出罹患子宮頸癌、
近2人死於子宮頸癌

1/5

20-34歲


根據國健署統計，子宮頸癌前病變，
約每5位就有1位是20-34歲女性

子宮頸位置與子宮頸癌



子宮頸位在子宮的最下方，與陰道相連接。子宮頸部分有腺體細胞，也有鱗狀上皮細胞，兩種細胞的交界處是子宮頸癌好發的位置。

超過 9 成的子宮頸癌 是由持續感染高致癌型 HPV 所造成



HPV 會感染人體的表皮與黏膜，共有一百多型，
可分為**低致癌型**與**高致癌型**。

HPV 感染者一般沒有明顯症狀，通常大部分的感染會在一年內自體清除。
當 HPV 感染超過一年不消失，就稱為持續性感染。

持續感染 HPV 後可能 10-20 年後才會致癌，而讓人少了警惕！

人一生中 有 80% 機率感染 HPV

目前已知的人類乳突病毒 (HPV) 型別約100多型，其中會感染人類生殖道的約有40型。依流行病學研究結果，將其分為**高致癌型** (High Risk HPV)：包括 **16、18、31、33、45、52、58 型**等；而引起尖形濕疣 (俗稱菜花) 的 **6、11 型**屬於**低致癌型** (Low Risk HPV)

HPV 高致癌型別

如 **16、18、31、33、45、52、58 型**
和子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌
等 HPV 相關癌症有關

HPV 低致癌型別

尖形濕疣 (菜花) 等 HPV 相關疾病有關



定期抹片檢查 +


依醫囑接種 HPV 疫苗 = 保護更完整

有補助！

政府補助 30 歲以上婦女每年 1 次子宮頸抹片篩檢，建議每 3 年進行 1 次。

如何做？

- 將擴陰器置入陰道，再以小木棒或小刷子在子宮頸上。
- 輕輕刮取少量剝落的上皮細胞，塗抹於玻片上。
- 經過染色後，
透過顯微鏡檢查是否有可疑性的癌細胞存在。



為何做？

子宮頸抹片檢查的目的是要找出癌前病變給予適當治療後，從而阻斷癌症的發生。

還要接種 HPV 疫苗？

有 6% 的子宮頸癌屬於子宮頸腺癌，因好發於子宮頸深處，不容易透過抹片檢查發現，因此建議除了定期抹片檢查外，也要依醫囑接種 HPV 疫苗，讓保護更完整！

抹片檢查異常怎麼辦？

抹片結果	後續處理
正常	每 3 年至少檢查 1 次
意義不明的 鱗狀細胞變化	3-6 個月內再做抹片或 HPV 檢測
輕度癌前病變	依醫囑陰道鏡檢查或 3-6 個月內再做抹片
重度癌前病變、 意義未明的 腺體細胞變化	依醫囑陰道鏡檢查 + 切片
癌症	椎狀切除 / 全子宮切除 / 根除性子宮切除

圖表摘自衛生福利部國民健康署網站

子宮頸癌是可以預防的 HPV 預防三關鍵，並主動諮詢醫師！

01 安全性行為

男性、女性在發生親密行為時，應維持單一性伴侶，並全程使用保險套。

02 依醫囑接種 HPV 疫苗

依醫囑施打疫苗是積極預防 HPV 有效的方式之一，
您可以諮詢醫師，挑選自己最適合施打的 HPV 疫苗。

HPV 疫苗
涵蓋型別

2價 16 18 **4價** 6 11 16 18

· 目前台灣四價疫苗預計供貨至 2021 年第一季

9價 6 11 16 18 31 33 45 52 58

■ HPV 低致癌型別 ■ HPV 高致癌型別

03 女性定期接受 子宮頸抹片檢查

依醫囑接種 HPV 疫苗後，有性行為之女性仍需定期接受子宮頸抹片檢查。

貼心 小提醒

* HPV 疫苗和所有的疫苗一樣，並非用於治療，且可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。常發生的不良反應為，注射部位搔癢、腫塊、溫熱感，或頭痛、發燒等，通常輕微且短暫。



8成與你有關



財團法人台灣癌症基金會
FORMOSA CANCER FOUNDATION

公益合作夥伴



HPV = Human Papillomavirus 人類乳突病毒