

Tommy
王可元

HPV 衛教新秀

不管是不是暖男

HPV都與你有關

HPV為什麼與男性有關

什麼是HPV


HPV全名是人類乳突病毒(Human Papillomavirus)主要透過**性行為**傳染。HPV超過100種，分為低致癌與高致癌型。**亞洲常見男性前二大常見高致癌HPV型別為16&52型**^[1]。

感染HPV的後果


感染高致癌型HPV可能導致**肛門癌**、子宮頸癌、外陰癌、陰道癌
感染低致癌型如HPV6, 11可能造成**尖銳濕疣(菜花)**^[2]

單一性伴侶 HPV感染機率近六成該怎麼辦？

性行為前預防HPV是關鍵



單一性伴侶
感染HPV機率近**6成**^[3]



一生累計**3-6位**性伴侶
感染HPV風險高達**9成**^[3]

男性重複感染風險為什麼比較高？



男性感染 HPV 後
自行產生抗體的比例

低於 10%^[4]

所以重複感染風險高！

男性為了保護另一半，也要諮詢醫師，積極預防 HPV

菜花復發率至少四成 小心重複感染!

巴西、墨西哥及美國的跨國研究指出

**未施打HPV疫苗的
18-70歲男性**

即使手術療程**康復後**
仍有至少**四成**的復發率^[5]



兩性一起預防HPV感染 保護更完整



美國男性進入**23-27歲**
在這個一般人正式進入社會的年齡
HPV感染率約暴增6成^[6]

18-22歲男性的盛行率為28.9%，23-27歲男性的盛行率則增加為46.5%

疫苗小知識

不論男生或女生，都可以依醫囑施打
可預防60-90%的感染^[7]

目前我國核准之疫苗分別為二價、九價兩種

	二價	九價
病毒類型	16, 18	6, 11, 16, 18 31, 33, 45, 52, 58
用法 用量	2劑 (第0及6個月) 3劑 (第0、1及6個月)	2劑 (第0及6個月) 3劑 (第0、2及6個月)
預防	子宮頸癌 輕度外陰癌癌前病變 輕度陰道癌癌前病變	子宮頸癌、中重度外陰癌癌前病變 中重度陰道癌癌前病變 尖形濕疣(菜花)、肛門癌* * 肛門癌目前衛福部僅核准於九價HPV疫苗

請諮詢專業醫師並依醫囑施打HPV疫苗

HPV 最MAN預防三關鍵

01

安全性行為
兩性一起預防 HPV 感染

02

諮詢專業醫師
並依醫囑積極預防


如：泌尿科、家醫科、耳鼻喉科與感染科之科別！

03

HPV 男癌之隱
勇敢說出來



貼心小提醒



並非所有的生殖器疣、子宮頸癌、肛門癌都是HPV所造成，HPV疫苗主要用來預防該病毒型別所造成的疾病與癌症。

HPV疫苗和所有的疫苗一樣，並非用於治療，且可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。常發生的不良反應為，注射部位搔癢、腫塊、溫熱感，或頭痛、發燒等，常輕微且短暫。

[1] X Liu et al. Epidemiol Infect. 2019 Jan; 147:e117

[2] 國民健康署107年HPV疫苗衛教手冊: https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/8866/File_8492.pdf [accessed date 2020/8/26]

[3] Harrell W. Chesson et al. Sexually Transmitted Diseases; Volume 41, Number 11, November (2014)

[4] Anna R. Giuliano et al. Papillomavirus Res. 2015 Dec;1:109-115.

[5] Giuliano AR et al J Infect Dis. 2019;219:703-710

[6] Jasmine J. Han et al. JAMA Oncol.

[7] 國民健康署107年HPV疫苗衛教手冊:https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/8866/File_8492.pdf [accessed date 2020/8/26]



8成與你有關



公益合作夥伴

