


疫苗小知識



你夠了解 HPV 疫苗嗎？



價數代表疫苗所含 HPV 的抗原型別，
價數越高代表所含的 HPV 型別越多，

目前台灣有 **2價** **9價**
的 HPV 疫苗可供選擇

HPV = Human Papillomavirus

根據TFDA網站公告，四價HPV疫苗擬於2021年第一季開始停止供應自費市場，完整資訊，請前往藥品供應資訊平台查看。



2價 HPV 疫苗

疫苗小知識



HPV 疫苗型別

16 / 18

HPV 高致癌型別

適用對象



X



9 歲以上

接種時程

9-14 歲
可施打
兩劑或三劑

15 歲以上
建議
施打三劑

可預防

- 子宮頸癌及其癌前病變
- 陰道癌及其癌前病變
- 外陰癌及其癌前病變

9價 HPV 疫苗

疫苗小知識



HPV 疫苗型別

6 / 11 / 16 / 18 / 31 / 33 / 45 / 52 / 58

HPV 低致癌型別

HPV 高致癌型別

適用對象



9-45 歲



9-45 歲

接種時程

9-14 歲
可施打
兩劑或三劑

15-45 歲
建議
施打三劑

可預防

- ・ 頭頸癌
- ・ 肛門癌及其癌前病變
- ・ 子宮頸癌及其癌前病變
- ・ 外陰癌及其癌前病變
- ・ 陰道癌及其癌前病變
- ・ 尖形濕疣（菜花）

HPV疫苗 建議接種時程 與適用對象

2劑接種時程



3劑接種時程



*2價疫苗 **9價疫苗

適用對象

2價

9價

可施打
兩劑或三劑



9-14歲



9-14歲

建議
施打三劑



15歲以上



15-45歲

根據TFDA網站公告，四價HPV疫苗擬於2021年第一季開始停止供應自費市場，完整資訊，請前往藥品供應資訊平台查看。

HPV=Human Papillomavirus 註：和所有疫苗一樣，人類乳突病毒疫苗並非用於治療且可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。常發生的不良反應為注射部位搔癢、腫塊、溫熱感等或頭痛、發燒等全身性不良反應，通常輕微且短暫。其它詳細資訊，請諮詢醫療專業人員。

HPV 致癌型別

目前已知的人類乳突病毒 (HPV) 型別約100多型，其中會感染人類生殖道的約有40型。依流行病學研究結果，將其分為**高致癌型** (High Risk HPV)：包括 **16、18、31、33、45、52、58 型**等；而引起尖形濕疣（俗稱菜花）的 **6、11 型**屬於**低致癌型** (Low Risk HPV)

HPV 高致癌型別

如 **16、18、31、33、45、52、58 型**
和子宮頸癌、頭頸癌、外陰癌、陰道癌、
肛門癌等 HPV 相關癌症有關



HPV 低致癌型別

尖形濕疣（菜花）等 HPV 相關疾病有關



HPV 疫苗涵蓋型別

2價 16 / 18

9價 6 / 11 / 16 / 18 / 31 / 33 / 45 / 52 / 58

貼心小提醒

- * 並非所有的生殖器疣、子宮頸癌與肛門癌都是 HPV 所造成，HPV 疫苗主要用來預防疫苗型別所造成的疾病與癌症。
- * HPV 疫苗和所有的疫苗一樣，並非用於治療，且可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。常發生的不良反應為，注射部位搔癢、腫塊、溫熱感，或頭痛、發燒等，通常輕微且短暫。



8成與你有關



財團法人 台灣癌症基金會
FORMOSA CANCER FOUNDATION

公益合作夥伴



MSD